

# ACCOMPAGNEMENT DERMO-COSMÉTIQUE DES CICATRICES ET DES PLAIES AIGÜES



SUTURES



PLAIES TRAUMATIQUES



BRULÛRES

NETTOYER

EN PRÉ-OPÉRATOIRE PUIS EN POST-OPÉRATOIRE

**CICAPLAST LAVANT B5**

Avec rinçage 

**Nettoyage de la zone concernée.**  
Faire mousser et rincer.



**SEROZINC**

SOLUTÉ PHYSIOLOGIQUE STÉRILE

Sans rinçage 

**Dès que nécessaire.**

Vaporiser sur la peau.  
Tamponner délicatement - Sécher.



RÉPARER

DÈS ABLATION DES FILS OU RÉÉPIDERMISATION ET JUSQU'À DISPARITION DE L'INFLAMMATION

**CICAPLAST BAUME B5+**

ou GEL B5

**2 fois / jour**

Appliquer sur la cicatrice  
préalablement nettoyée.  
Masser selon les recommandations.

**CICAPLAST SPRAY B5**

**2 fois / jour**

Utiliser le spray si zone trop  
douloureuse, difficile d'accès  
ou en condition d'hygiène stricte.

PROTEGER

DÈS EXPOSITION DE LA ZONE À LA LUMIÈRE

**ANTHELIOS**

STICK ZONES SENSIBLES

**À utiliser pendant 1 an minimum**

Appliquer toutes les 2 heures  
sur la zone exposée à la lumière. 

PRÉVENIR

**CICAPLAST BAUME B5**

**SPF50**

**2 fois / jour**

**Zone exposée à lumière.** 

Appliquer sur la zone concernée  
préalablement nettoyée.  
Limite l'hyperpigmentation.

CORRIGER

SI BESOIN, DÈS ABLATION DES FILS, AU QUOTIDIEN

**TOLERIANE**

CORRECTEUR DE TEINT FLUIDE

Appliquer après le soin hydratant.  
> Voir fiches maquillage correcteur

AU QUOTIDIEN, EN RELAIS, DÈS DISPARITION DE L'INFLAMMATION

**LIPIKAR  
SYNDET AP+**

**Lors de la toilette.**  
Sur une peau  
mouillée, faire  
mousser et rincer.

**LIPIKAR  
BAUME AP+M**

Appliquer  
sur l'ensemble  
du corps.

# ACCOMPAGNEMENT DERMO-COSMÉTIQUE DES PLAIES CHRONIQUES



ULCÈRES



PIEDS DIABÉTIQUES



DAI



ESCARRES

PRÉVENIR  
NETTOYER

## EN PRÉVENTION AU QUOTIDIEN ET SUR LA PEAU FRAGILISÉE / IRRITÉE

**LIPIKAR SYNDET AP+**  
CRÈME LAVANTE RELIPIDANTE

Avec rinçage 

**Lors de la toilette.**  
Sur une peau mouillée, faire mousser et rincer.



Corps



Cuir Chevelu



Visage



Muqueuses

HYDRATER

**LIPIKAR BAUME AP+M**  
BAUME RELIPIDANT

**1 fois / jour**

Appliquer sur la peau sèche  
hors zone fragilisée/ irritée.

TRAITER  
RÉPARER

## SUR LA ZONE PÉRI-LÉSIONNELLE NON SUIVANTE

**CICAPLAST BAUME B5+**  
BAUME RÉPARATEUR  
**2 fois / jour**

Appliquer sur la zone péri-lésionnelle,  
non suintante, préalablement nettoyée,  
par de légers effleurages soigneux.

**En cas de pieds diabétiques,**  
*ne pas mettre de crème entre les orteils.*

**CICAPLAST SPRAY B5**  
CONCENTRÉ RÉPARATEUR  
APAISANT

**En cas de zone trop douloureuse, difficile  
d'accès ou en condition d'hygiène stricte.**  
Microniser sur la zone péri-lésionnelle  
Non suintante, préalablement nettoyée.

**En cas de plaies,**  
*utiliser une gaze pour la protéger lors de l'utilisation  
du spray sur la zone péri-lésionnelle.*

## EN CAS DE SUINEMENT

**SEROZINC**  
SOLUTÉ PHYSIOLOGIQUE STÉRILE

Sans rinçage 

**Dès que nécessaire.**  
Microniser sur la zone concernée - Tamponner délicatement - Sécher.