

ACCOMPAGNEMENT DERMO-COSMÉTIQUE

PRÉVENTION AU QUOTIDIEN DES EFFETS SECONDAIRES LIÉS AUX TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX

NETTOYER


VISAGE

TOLERIANE
DERMO-NETTOYANT
1 à 2 fois / jour

Éviter de frotter pour
ne pas induire d'irritation.
Sans rinçage

VISAGE & CORPS

LIPIKAR SYNDET AP+
CRÈME LAVANTE RELIPIDANTE
Au moment de la toilette

Sur une peau mouillée,
faire mousser et rincer.
Avec rinçage 

RÉPARER

VISAGE

TOLERIANE DERMALLERGO
FLUIDE OU CRÈME
1 fois / jour

Appliquer sur une peau
préalablement nettoyée.

VISAGE & CORPS

LIPIKAR BAUME AP+M
BAUME RELIPIDANT
1 fois / jour

Appliquer sur une peau
préalablement nettoyée.

PROTEGER

POUR LE CORPS & LE VISAGE

ANTHELIOS
FLUIDE INVISIBLE
SANS PARFUM SPF50

Appliquer toutes les 2 heures
sur les zones exposées
à la lumière.



ou

**ANTHELIOS CRÈME
ULTRA**
SPF50








Appliquer toutes les 2 heures
sur les zones exposées
à la lumière.



Destiné exclusivement aux professionnels de santé - Crédit photos : CHU Nantes/CHU Bordeaux

ACCOMPAGNEMENT DERMO-COSMÉTIQUE

PRÉVENTION AU QUOTIDIEN DES EFFETS SECONDAIRES LIÉS AUX TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX

CICATRICES	RADIODERMITES	SYNDROME MAINS-PIEDS	FISSURES	FOLLICULITES	ONYCHOPATHIES	PRURIT ET SÈCHERESSE
						
<p>LIPIKAR SYNDET AP+ Appliquer la crème lavante relipidante au moment de la toilette. Faire mousser et rincer.</p>	<p>LIPIKAR SYNDET AP+ Appliquer la crème lavante relipidante au moment de la toilette. Faire mousser et rincer.</p>	<p>LIPIKAR SYNDET AP+ Appliquer la crème lavante relipidante au moment de la toilette. Faire mousser et rincer.</p>	<p>LIPIKAR SYNDET AP+ Appliquer la crème lavante relipidante au moment de la toilette. Faire mousser et rincer.</p>	<p>SEROZINC SOLUTÉ PHYSIOLOGIQUE STÉRILE Vaporiser sur la peau. Sécher.</p>	<p>LIPIKAR SYNDET AP+ Appliquer la crème lavante relipidante au moment de la toilette. Faire mousser et rincer.</p>	<p>LIPIKAR SYNDET AP+ Appliquer la crème lavante relipidante au moment de la toilette. Faire mousser et rincer.</p>
<p>CICAPLAST BAUME B5+ <i>EXISTE EN SPF50</i> 2 fois / jour Après ablation des fils, masser la cicatrice.</p>	<p>EAU THERMALE Vaporiser directement sur la peau. <i>À mettre au réfrigérateur pour un effet frais apaisant</i></p>	<p>CICAPLAST BAUME B5+ <i>EXISTE EN SPF50</i> 2 fois / jour Appliquer sur la zone concernée préalablement nettoyée.</p>	<p>CICAPLAST BAUME B5+ <i>EXISTE EN SPF50</i> 2 fois / jour Appliquer sur la zone concernée préalablement nettoyée.</p>	<p>TOLERIANE DERMALLERGO EN SOIN TOLERIANE CORRECTEUR DE TEINT FLUIDE Appliquer après le soin hydratant. <i>Tapoter sur les zones sensibles (marques de cicatrices)</i> > Voir fiches maquillage correcteur</p>	<p>CICAPLAST BAUME B5+ <i>EXISTE EN SPF50</i> 2 fois / jour Masser le pourtour de l'ongle.</p>	<p>LIPIKAR BAUME AP+M 1 fois / jour Appliquer sur la peau préalablement nettoyée pour calmer les démangeaisons. <i>Lipikar Syndet et Lipikar Baume s'utilise aussi sur le cuir chevelu pour calmer les démangeaisons</i></p>
<p>ANTHELIOS STICK ZONES SENSIBLES Appliquer toutes les 2 heures sur les zones exposées à la lumière.</p>	<p>CICAPLAST BAUME B5+ <i>EXISTE EN SPF50</i> 2 fois / jour Appliquer sur la zone concernée préalablement nettoyée. <i>À mettre au réfrigérateur pour un effet frais apaisant</i></p>	<p><i>En cas d'hyperkératoses</i> ISO-UREA LAIT HYDRATANT 1 fois / jour Appliquer sur une peau préalablement nettoyée.</p>			<p>TOLERIANE VERNIS SILICIUM Mettre un vernis protecteur de la tablette unguéale en 4 couches. <i>Un vernis transparent mat pour protéger les ongles des hommes.</i> > Voir fiches maquillage correcteur</p>	
<p>TOLERIANE CORRECTEUR DE TEINT FLUIDE Appliquer après le soin hydratant. > Voir fiches automassage</p>	<p><i>Pas d'utilisation de baume 1h avant la séance.</i></p>					

Destiné exclusivement aux professionnels de santé - Crédit photos : CHU Nantes/CHU Bordeaux